


Poniższa tabela pokazuje różne oznaki rozwoju embrionalnego podczas 21 dni inkubacji

Dzień	Rozmiar	Obraz	Oznaki Rozwoju Embrionalnego
1			Pojawienie się żył i tworzenie woreczka mezodermalnego 
2			Pojawienie się załadek owodniowych bicia serca i krążenia krwi 
3	1 cm		Owodnia całkowicie otacza zarodek, embrion obraca przeciwie do ruchu wskazówek zegara 
4	1.3 cm		Pigmentacja oczu załążki nóg są dłuższe niż skrzydeł 

5				Pojawienie się kolan i łokci
6	1.8 cm			Wykształcenie dzioba; poruszanie się; palce rozdzielone
7				Zarys rzędów piór. Zaczyna rozwijać się grzebień
8	2.2 cm			Odróżnia się szyja. Zawiazki piór; dolna i górna część dzioba są równe
9				Kształt zbliżony do ptaka; Pojawienie się jamy dziobowej
10				Całkiem rozdzielone palce, paznokcie na palcach
11				Grzebień jest wyrżnięty; Pojawienie się piór ogona; owalne powieki
12	4.5 cm			Widoczne pióra na skrzydłach. Powieki półprzymknięte i eliptyczne
13				Pojawienie się łusek, embrión jest pokryty puchem, otwarcie oczu
14				Ciało całkowicie pokryte puchem. Embrión jest ustawiony według osi wzdłużnej
15				Jelito cienkie w jamie brzusznej
16				Pióra pokrywają ciało
17				Głowa pomiędzy nogami
18				Głowa pod prawym skrzydłem
19				Zniknięcie płynu owodniowego (zarodek połyka go), półowa woreczka żółtkowego jest w ciele

20				Woreczek żółtkowy jest już w ciele; dziób jest wprowadzony w komorę powietrzną. Rozpoczyna się płucne oddychanie i wokalizacja.
21				Pisklę rozbija skorupkę dziobem: Wylęganie